

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Endress Hauser Liquiline Compact CM82



The Liquiline Compact CM82 is the smallest transmitter for Memosens sensors. Its slender housing measures only 11 cm long and 2 cm wide, including a connection to which you can attach your sensor directly, without a cable. Together with the sensor, it fits into most assemblies and couldn't be easier to install. Via a uniquely secure Bluetooth connection, you can see all nearby CM82 measuring points on your tablets or smartphones and operate them conveniently from a distance.

Принцип измерения

Стеклянный электрод

Принцип измерения

Стеклянный электрод

Принцип измерения

Стеклянный электрод

Применение

Прибор имеет прочный сверхмалогобаритный корпус и предназначен для следующих областей применения:

"Химические процессы

"Фармацевтическая промышленность

"Применение во взрывоопасных зонах

Монтаж

Подключение цифровых датчиков по протоколу Memosens

Характеристики

Liquiline CM82 представляет собой двухпроводный преобразователь для всех областей технологической подготовки.

Конструкция

Liquiline CM82 можно укомплектовать опцией Bluetooth-подключения для удобного дистанционного ввода в эксплуатацию с помощью смартфона или планшета.

Материал

PEEK

Габаритные размеры

размер корпуса PEEK 115x19 мм

Подключение

Подключение цифровых датчиков по протоколу Memosens

Степень защиты

IP67, IP68, защитная оболочка NEMA типа 6

Входной сигнал

Одноканальный преобразователь

Выходной сигнал

4...20 мА HART

Дополнительные сертификаты

CE, CSA C/US GP

Характеристики

Бренд: Endress